



Sint-Dimpna
Ziekenhuis Geel

PATIËNTENBROCHURE

Beenmerg en/of bekkenpunctie (sternum of crista)

Inleiding

Het doel van een beenmergpunctie en/of beenmergbiopt is het afnemen van beenmerg voor een microscopisch onderzoek. Een beenmergpunctie (punctie in het borstbeen) is bedoeld om de individuele cellen in het beenmerg te beoordelen. Een beenmergbiopt (punctie in de bekkenkam) dient om de onderlinge verhoudingen in het beenmerg te beoordelen. Bij dit onderzoek wordt een klein botstukje weggehaald. Meestal worden beide onderzoeken tegelijk om elkaar aanvullende informatie te geven.

Vorbereiding

Wij adviseren u om op de dag van het onderzoek gemakkelijke kleding aan te doen.

Verhinderd

Bent u verhinderd op het afgesproken tijdstip, wilt u dit dan tijdig doorgeven aan de secretaresse van de afdeling hematologie - oncologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Het secretariaat is bereikbaar op werkdagen van 8u – 18u uur op telefoonnummer 014577049 (woe tot 17u; vrijdag tot 16u30)

Onderzoek

De verpleegkundige vraagt u om uw bovenlichaam of uw heup te ontbloten. Na het desinfecteren van de huid, verdooft de arts de plek waar de punctie plaats vindt.

Beenmergpunctie: Vervolgens prikt de arts met een speciale holle naald aan een spuit tot in het beenmerg om daaruit een kleine hoeveelheid merg op te zuigen.

Het inbrengen van de naald geeft even een vervelend gevoel. Het opzuigen van het beenmerg zelf veroorzaakt vaak, gedurende enkele seconden een (trekkend) pijnlijk gevoel.

Beenmergbiopt: Na de verdoving maakt de arts een klein sneetje in het bekken, waarna de arts met een holle naald een klein botstukje wegneemt. Als de naald weer verwijderd is plakt de verpleegkundige een pleister op het wondje en controleert zij nog even op eventueel nabloeden.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt ongeveer 15 minuten.

Nazorg

Na de punctie kunt u weer naar huis. Wij adviseren u iemand mee te nemen in verband met vervoer.